

# LED Emergencia LED EMERG APLIQUE 4W P26848



Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.

### **CARACTERÍSTICAS**

Diseño compacto basado en módulos LED lineales Chasis de color blanco con cubierta opalizada Bateria recargable y botón de prueba Indicador de estado de bateria

### **APLICACIONES**

**DATOS FÍSICOS** 

Pasillos y escaleras

Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas Rutas de evacuación en interiores












DATOS ÓPTICOS	
Temperatura de color	6000K (DL)
Flujo luminoso	345 lm
Ángulo de apertura	120°
Reproducción de color (IRC)	>70
Potencia Spot LED	3.5W

Acabado	Blanco - Opalizado
Grado de protección	IP65
Dimensiones (WxLxH)	100 x 269 x 54 mm
Tipo de montaje	Incrustar/Sobrepone
Peso (kg)	0.457 kg
Chasis	Carcasa termo plástic
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C

DATOS ELÉCTRICOS	
Potencia de entrada	Max 4.4W (en carga)
Tensión de operación	120-277V 60Hz
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	0.037A @120V
Factor de potencia	0.9
Batería	7.2V 1000mAh Li-ior
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	90 min
Ciclos carga/descarga	>500 ciclos

# **DIMENSIONES**



# **FOTOMETRÍA**

